




GECAM

Welding and Grinding for Metal Boxes

Schweißen und Schleifen von Metallschachteln



italian machines and more

CWS 200/300



CORNER WELDING SYSTEM FOR BENDED PIECES IN MILD STEEL, STAINLESS AND ALUMINIUM



Eck- und Schweißanlage für gebogene Stücke in Stahl, Edelstahl und Aluminium

Guiding system for the torch movement
Führungssystem für die Brenner

Pneumatic clamping system of the piece
Pneumatische Werkstückspannung (-system)

Variable speed of the torch
Einstellbare Brennergeschwindigkeit

CNC touch screen
CNC-Touchscreen



Minimum piece dimension
Maschinenabmessung
100x100 mm

Maximum piece dimension
Maximale Stückabmessung
1500x1500 mm

Maximum corner height
Die maximale Höhe der Ecke
300 mm

Welding speed
Schweißgeschwindigkeit
From 0 to 50 mm/1"

135





AUTOMATIC GRINDING MACHINE FOR CORNERS *AUTOMATISCHE SCHLEIFMASCHINE FÜR WINKEL*

Automatic head movement
Automatische Kopfbewegung

Head's variable speed with inverter
Schleifkopfbewegung stufenlos einstellbar (Inverter)

Base with table support for piece
Tischauflage für Werkstück

Pneumatic piece clamping system
Pneumatische Werkstückspannung (-spannsystem)



Machine dimensions
Maschinenabmessung
1850x1600x1500 mm

Maximum piece width
Maximale Stückbreite
800 mm

Belt size
Bandabmessung
2000x150 mm

Motor Power
Motorleistung
3 kW



MANUAL GRINDING MACHINE FOR CORNERS MANUELLE ECKENSCHLEIFMASCHINE


Fixed operating head with free belt oscillating fork
Fester Schleifkopf mit oszillierendem Schleifkopf

Maximum working height 200/300 mm
(up to 500 mm under request)

Maximale Arbeitshöhe 200/300 mm (bis 500 mm auf Anfrage)

Base with large piece support
Tischauflage für große Werkstücke

Dust collector under request
Absauganlage auf Anfrage



Machine dimensions
Maschinenabmessung

700x1400x1500 mm

Work surface
Arbeitsfläche

600x200/300 mm

Belt size
Bandabmessung

2000x150 mm

Motor Power
Motorleistung

2,25/1,5 kW



MANUAL GRINDING MACHINE FOR CORNERS MANUELLE ECKENSCHLEIFMASCHINE

Fixed operating head with free belt oscillating fork
Fester Schleifkopf mit oszillierendem Schleifkopf

Maximum working height up to 150 mm
Maximale Arbeitshöhe bis zu 150 mm

Manually adjustable squaring guides
Manuell einstellbare Werkstückführungen

Dust collector under request
Absauganlage auf Anfrage

Table adjustment
Einstelltabelle



Machine dimensions
Maschinenabmessung

700x1400x1500 mm

Work surface
Arbeitsfläche

600x250 mm

Belt size
Bandabmessung

2000x150 mm

Motor Power
Motorleistung

2,3/1,5 kW

